



ELEKTRISCHE AFRASTERING

WOLVEN



Methodes en materialen
voor bescherming van
schapen en ander vee
tegen wolven.






Type afrastering 1:

PERMANENT DRAAD RASTER

Advies:

Minimaal 4 maar beter 5 staaldraden installeren met daarboven een blauw 20 mm lint. Het bredere 20 mm lint ontmoedigt de wolf om over het raster te springen.

Minimale raster hoogte 120 cm. Advies draadhoogstes: 15/30/50/70/100/130cm (blauw 20 mm lint).




Type afrastering 2:

PERMANENT BESTAAND (URSUS)GAAS OMHEINING

Advies:

Minimaal 2 draden door afstandhoudende isolatoren installeren (aan de buitenzijde). De eerste draad komt op maximaal 15 cm vanaf de grond om te voorkomen dat de wolf het hekwerk kan ondergraven. De tweede komt bovenaan de omheining maar minimaal op 120 cm vanaf de grond om over/tegen springen te voorkomen. Als extra beveiliging kan op 40 cm vanaf de grond een derde draad geïnstalleerd worden. De minimale raster hoogte is 120 cm. Indien het bestaande raster te laag is, dan kan deze door middel van koltec kruilstaart-(afstand-)isolatoren eenvoudig worden verhoogd.




Type afrastering 3:

VERPLAATSBAAR MET DRAADHASPELS

Advies:

Minimaal 4 draden installeren en daarboven een 20 mm blauw lint, het bredere blauwe lint ontmoedigt de wolf om over het raster te springen.

Minimale raster hoogte 120 cm. Advies draadhoogtes: 20/40/65/90/120 cm (blauw 20 mm lint)



Type afrastering 4:

VERPLAATSBAAR AFRASTERINGSNET

Advies:

Maak gebruik van 2-pins pluimvee netten omdat deze 120 cm hoog zijn en erg stabiel staan. Dit ten opzichte van de standaard schapennetten welke 90 cm hoog zijn.




Indien u al gebruik maakt van de standaardschapennetten van 90 cm hoog dan kunnen deze verhoogd worden tot een rasterhoogte van 120 cm door "losse 2 pins pluimveenet palen" toe te voegen. Op deze palen kan dan een extra (bij voorkeur blauw) schrikdraad/lint worden geïnstalleerd.



APPARAAT

Advies:

Het apparaat dient krachtig en passend te zijn bij het type afrastering en rasterlengte. Voor verplaatsbare afrasteringen langer dan 200 meter of meer dan 2 afrasteringsnetten adviseren we om gebruik te maken van krachtige accuapparaten als de KOLTEC Powergard of Powergard XP. Omdat er een draad laag aan de grond komt en aangroei niet te vermijden is, zijn deze krachtige accuapparaten sterk genoeg om altijd voldoende spanning op de afrastering te hebben.



Maak uw
afrastering
Wolven werend
met de
producten van
KOLTEC



Voor palen met ø 12 mm

Foto	Art. nr.	Omschrijving	VE	€ prijs/VE
1	162-39221	Draad, staal gealuminiseerd, ca. 650 mtr 2,5 mm, 25 kg	650	99,95
2	162-70504-4	Ei-isolatoren met RVS/INOX haak, incl. RVS/INOX schroefoog	4	21,95
	162-80077-4	Ei-isolatoren, zonder haken, in verpakking	4	3,75
3	162-70505	Veerset met spanner, ei-isolator met RVS/INOX haken en veer	1	32,95
4	162-39089-4	Verbinders voor ijzer- aluminium- en staal draad, alu-legering	4	5,75
5	162-80086-100	Ringisolatoren met doorlopende kern, voor houten palen	100	32,00
6	162-39060	Lint, blauw 20mm 4*0,2rvs/inox+1*0,25Cu+1*0,15rvs/inox cross	200	29,95
7	162-80068-4	Robuuste lintisolatoren, met vertanding om lint goed vast te zetten	4	10,45
8	162-80069-2	Span/hoekisolatoren, robuust, met RVS/INOX verbindingsplaat	2	8,45
9	162-80400-100	Lintisolatoren KOLTEC, kort, voor houten palen.	100	29,95
10	162-39040	Draad, blauw 3*0,2rvs + 3*0,25Cu 1000 mtr	1000	99,95
11	162-80123	Krulstaartafstandisolator, groen, 20 cm 8 mm, voor houten palen	1	2,10
	162-80113	Krulstaartafstandisolator, groen, 40 cm 8 mm, voor houten palen	1	2,45
12	162-39025	Haspel met trommelversnelling. Versnelling 1:3	1	54,95
	162-60021	Ophangbeugel voor haspel 162-39024 & 25	1	19,95
13	162-80323	Palen, kunststof, wit, 160 cm	1	3,85
14	162-80004	Poortveerset, verzinkt, niet geschikt voor paarden	1	12,95
15	162-65016	Schroefoog, Ø 12 mm 168 mm lang met houtdraad	1	2,99
	162-65015	Schroefoog, Ø 12 mm 278 mm lang met houtdraad	1	3,49
	162-65017	Draadstuk M12, 25 cm incl. 2 moeren	1	1,99
16	162-50006-2p	Pluimveenent, groen, 2 pins 50 mtr / 120 cm	1	129,95
17	162-50005	Hoekpaal voor groene pluimveenent, dubbele pen, 19 mm dik 110 cm	1	5,95
18	162-50011-12p	Paal, los voor pluimveenentten van 120 cm 2pins	1	4,95
19	162-80009-25	Klikisolatoren, rood, voor palen met een ø 12 mm	25	8,95
20	160-81087	Accuapparaat KOLTEC Powergard XP Digital	1	324,95
	160-81037	Accuapparaat KOLTEC Powergard	1	224,95
21	162-60015	Draagkast voor accuapparaten	1	89,95
22	162-85515	Zonnepaneel 20 Watt, incl. laadunit	1	199,95

Gecoördineerde prijzen zijn incl. BTW en geldig tot 31 dec. 2020.

Veel afrasteringen zijn heel effectief opgezet om dieren zoals schapen, geiten, koeien en paarden in een weiland te houden. Op dit moment is het binnen houden van de dieren in een aantal gebieden niet meer voldoende. Ook het buiten houden van ongewenste dieren zoals de Wolf is belangrijk.

Middels de opkomst van de wolf komt de dreiging van buiten. Bestaande afrasteringen moeten dus aangepast worden om dit dier buiten te houden. Afrasteringen zijn vaak te laag en aan de buitenkant niet wolf werend gemaakt.

KOLTEC heeft een aantal artikelen aan haar assortiment toegevoegd waarmee een bestaande afrastering wolf werend gemaakt kan worden. Krulstaartisolatoren die als paalverhoger gebruikt kunnen worden, blauw lint voor een betere zichtbare afweer en sterke schroefoogen om op hoeken de draad op afstand te houden van de bestaande afrastering.



KOLTEC is een Nederlands bedrijf dat veel van haar producten in en vanuit Breda produceert, verpakt en verkoopt.

Uw KOLTEC dealer:



www.koltec.eu

 Nederlands product